


デジタルメーター による残量表示



100% : Fu 表示
 10~99% : 数値 表示
 10%以下 : Lo 表示



②バッテリーチェックボタン
 バッテリーチェックボタンを押している間、
 デジタルメーターが点灯し、電池残量が確認できます。

③バッテリーランプ
 ランプの色で充電状況をお知らせします。

点灯 (赤) : 充電中
 点灯 (緑) : 満充電
 点滅 (赤) : エラー

耐久設計

プロユーザーの過酷な環境下での使用を想定した設計です。

砂漠でも
使用可能



-50℃でも
点灯可能



暴雨でも
使用可能



強衝撃耐性の
強化ガラス使用



リモコンによる 遠隔操作が可能

リモコンスイッチにより、遮蔽物がない状況で20mまで遠隔操作が可能です。



- ① 点灯スイッチ・・・オン/オフ
- ② 点滅ストロボ・・・オン/オフ
- ③ 輝度上昇・・・・・・ボタンを押し続ける間上昇
- ④ 輝度下降・・・・・・ボタンを押し続ける間下降

※必ずメインスイッチをオンに切り替えてから、
リモコンスイッチをご使用ください。

- ・リモコンスイッチ操作では、本体側点灯スイッチは赤点灯せずに点灯が可能です。
赤外線レンズカバーを併用した場合、相手に気付かれることなく使用が可能です。
※テロ対策用途、暗視監視用途。
- ・通常、リモコン1つに対して1台の操作が可能です。
しかし「複数台同時操作」への設定変更も可能です。ご注文時にお知らせください。

鑑識用途 極限の励起反応

HID 出力が高くなるほど励起（レイキ）反応が強くなります。
100W HID は鑑識に革命を起こします。

(弱)

(強)

SL3050/50W

SL3570/70W

SL35100/100W

11 段階輝度調整機能

ライトの輝度を調整できます。

【消灯時】



11 段階の輝度調整が可能です。

※デジタルメーターに輝度ランクを表示。
※点灯時は必ず 35W からスタート。

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H

(35W)

(100W)

【35W】



【100W】



三脚・一脚・クランプ 取付可能



三脚

※三脚・一脚・クランプは付属品ではありません。



クランプ



本体取付箇所

付 属 品



- ① … 高強度防水ケース
- ② … AC 連続点灯充電器
- ③ … DC 連続コネクタ (3m)
- ④ … 肩掛けベルト
- ⑤ … リモコン
- ⑥ … 拡散レンズカバー

製品名：ハイパワー外付バッテリー
型 式：BPSET



製品名：DC 連続点灯コネクタ（10m）
型 式：10MDC-3050




オプション品

各種特殊レンズカバー — 鑑識・非破壊検査・探傷・足跡・防犯・テロ対策 —



製品名：850 赤外線レンズカバー
型 式：3050IR850S-LC



製品名：950 赤外線レンズカバー
型 式：3050IR950S-LC



製品名：365 紫外線レンズカバー
拡散 365 紫外線レンズカバー
型 式：3050BL365S-LC
3050BL-365W-LC



製品名：530 粉塵探査レンズカバー
型 式：3050GD530-LC

製品名：415 タンパク変性レンズカバー
アイグラス
型 式：3050PT415-LC
EX-415-OGEG



DNA
探査

紫外線に代わる
新しい可視化技術！

★ピーク波長：415nm

↑
タンパク汚れ
を可視化

スペック・仕様

製品名	SL35100(VR.5)	本体寸法	140×154×296(mm)	材	ヘッド部分	強化プラスチック
型式	SL35100-42STD-HP2	AC 連続点灯	AC100V~240V		本体部分	強化プラスチック
最大光束	100W/9100(lm) 35W/3300(lm)	電池型式	SLHBP-3050 ※Li-ion(リチウムイオン)バッテリー	質	ガラス部分	3mm 耐熱強化ガラス
光源	HID	色温度	4200K		充電時間	約 5 時間
照射距離	100W/2.2(km) 35W/1.4(km)	電池仕様	PAN NCR 18650B-4S3P 14.4V 10350mAh147wh ※パナソニック製	ランプ寿命	ACバーナー使用：2,000 時間	
出力	100W/35W (11 段階輝度調整式)			使用温度範囲	-10℃～ +60℃	
点灯時間	100W/1H30M 35W/3H45M	本体質量	2.6 kg	ネジ規格	U1/4 インチ	
入力電圧	DC12V	フォーカス調整	スポット↔ワイド	反射鏡直径	114(mm)	

官公庁向・業務用の次世代型携帯投光器（投光器）、蓄電装置などの製造・販売を行っております。

RAY GEARS レイギアーズ合同会社

〒273-0005 千葉県船橋市本町7-4-15-4F
TEL.047-429-8055 FAX.047-429-8056
URL.http://www.search-light.jp

当社製品に関する詳しい情報や
カタログのご用命はこちらから
<http://www.search-light.jp>



※印刷物につき、製品の色は実物と異なる場合がありますのでご了承ください。※掲載されている製品の材質、仕様、色などは予告なく変更することがあります。※製品についての重量・サイズに関しましては、生産時期により多少の誤差があり、カタログの数値と正確に一致しない場合があります。※メーカー希望小売価格は、消費税率の改定等、諸般の事情により変更する場合があります。